

| TIPOLOGIA INTERVENTO   | EL                                    | CIL                                   | CILA                                  | SCIA                                     | PDC                                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Interventi di <b>nuova costruzione</b>   |                                       |                                       |                                       |  | <a href="#">LR 23/1985_Art 3.1.b</a> |
| Interventi di <b>ristrutturazione urbanistica</b>  |                                       |                                       |                                       |  | <a href="#">LR 23/1985_Art 3.1.c</a> |
| Interventi di <b>nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica</b> disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato   |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 10Bis.1.h</a> |                                      |
| Interventi di <b>nuova costruzione</b> qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato  |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 10Bis.1.i</a> |                                      |
| Interventi di <b>ristrutturazione edilizia</b> che incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente  |                                       |                                       |                                       |  | <a href="#">LR 23/1985_Art 3.1.a</a> |
| Interventi di <b>ristrutturazione edilizia</b> che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente  |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 10Bis.1.f</a> |                                      |
| Interventi volti alla <b>ricostruzione di edifici</b> la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo (LR 19/2013, articolo 2, comma 3)   |                                       |                                       |                                       |  | <a href="#">LR 23/1985_Art 3.1.d</a> |
| Opere di <b>restauro e di risanamento conservativo</b> riguardanti le parti strutturali dell'edificio  |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 10Bis.1.b</a> |                                      |
| Interventi di <b>restauro e risanamento conservativo</b> che non riguardino le parti strutturali dell'edificio   |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.a</a> |  |                                      |
| Opere di <b>manutenzione straordinaria</b> riguardanti parti strutturali dell'edificio   |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 10Bis.1.a</a> |                                      |
| Interventi di <b>manutenzione straordinaria</b> che non riguardino le parti strutturali dell'edificio  |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.b</a> |  |                                      |
| Interventi di <b>manutenzione ordinaria</b>  | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.1.a</a> |                                       |                                       |  |                                      |
| Interventi di <b>mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante, senza opere</b>  |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 11.4</a>   |                                       |  |                                      |
| Interventi di <b>mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, senza opere</b>  |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 11.7</a>      |                                      |
| Interventi di <b>demolizione senza ricostruzione</b>   |                                       |                                       | <a href="#">DPR 380/2001_Art 6Bis</a> |  |                                      |
| Opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile  |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 10Bis.1.c</a> |                                      |
| Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola   |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 10Bis.1.d</a> |                                      |
| Installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola   | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.1.e</a> |                                       |                                       |  |                                      |
| Tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica  |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 10Bis.1.e</a> |                                      |
| Opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione   |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 10Bis.1.g</a> |                                      |
| Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili   |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 10Bis.1.j</a> |                                      |
| Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio  |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.c</a> |  |                                      |
| Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio  | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.1.b</a> |                                       |                                       |  |                                      |
| Interventi di risanamento dall'amianto   |                                       |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.d</a> |  |                                      |
| Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a 120 giorni   |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.e</a> |                                       |  |                                      |
| Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a 120 giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità  |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.f</a> |                                       |  |                                      |
| Manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente   |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.g</a> |                                       |  |                                      |
| Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi  |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.h</a> |                                       |  |                                      |
| Interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali   |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.i</a> |                                       |  |                                      |
| Muri di cinta e cancellate   |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.j</a> |                                       |  |                                      |
| Interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc   | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.1.g</a> |                                       |                                       |  |                                      |
| Installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive)   |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.k</a> |                                       |  |                                      |
| Installazione all'interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione   |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.l</a> |                                       |  |                                      |
| Realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari |                                       | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.2.m</a> |                                       |  |                                      |
| Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato   | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.1.c</a> |                                       |                                       |  |                                      |
| Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari   | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.1.d</a> |                                       |                                       |  |                                      |
| Interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette  | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.1.f</a> |                                       |                                       |  |                                      |
| Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale   | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.1.h</a> |                                       |                                       |  |                                      |
| Installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti   | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.1.i</a> |                                       |                                       |  |                                      |
| Realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria   | <a href="#">LR 23/1985_Art 15.1.j</a> |                                       |                                       |  |                                      |
| Interventi di riuso del sottotetto esistente <a href="#">LR 8/2015_Articolo 32</a>   |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 8/2015_Art 35.1</a>       |                                      |
| Interventi di recupero con incremento volumetrico del sottotetto esistente <a href="#">LR 8/2015_Articolo 32</a>   |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 8/2015_Art 35.1</a>       |                                      |
| Interventi di riuso spazi di grande altezza <a href="#">LR 8/2015_Articolo 33</a>  |                                       |                                       |                                       | <a href="#">LR 8/2015_Art 35.1</a>       |                                      |
| Interventi di incremento volumetrico delle strutture turistico-ricettive esistenti <a href="#">LR 8/2015_Articolo 31</a>   |                                       |                                       |                                       |  | <a href="#">LR 8/2015_Art 35.1</a>   |
| Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica <a href="#">LR 8/2015_Articolo 38</a>   |                                       |                                       |                                       |  | <a href="#">LR 8/2015_Art 38</a>     |
| Interventi di rinnovo del patrimonio edilizio con demolizione e ricostruzione <a href="#">LR 8/2015_Articolo 39</a>  |                                       |                                       |                                       |  | <a href="#">LR 8/2015_Art 39</a>     |
| Parcheggi pertinenziali (articolo 9 della legge n. 122/1989)   |                                       |                                       |                                       | <a href="#">L 122/1989_Art 9.2</a>       |                                      |
| Parcheggi non pertinenziali (NC_articolo 3 DPR 380/2001)   |                                       |                                       |                                       |  | <a href="#">LR 23/1985_Art 3.1.a</a> |

| N  | TIPOLOGIA di MASSIMA              | DESCRIZIONE ESTESA  | TIPOLOGIA DI INTERVENTO   | LIBERA | CIL | CILA                                | SCIA                                       | PdC                                    |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------|--------|-----|-------------------------------------|--|--|
| 1  | NUOVE COSTRUZIONI                 | Costruzione di manufatti edilizi di qualsiasi tipo, fuori terra o interrati, non avente natura temporanea   | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi esistenti con diversa volumetria del preesistente  | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi ricadenti in zona urbanistica A con stessa volumetria ma differente sagoma del preesistente  | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Realizzazione muri di contenimento  | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Ampliamento di manufatti edilizi all'esterno della sagoma esistente   | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Trasformazione balcone in veranda   | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Prolungamento della scala esistente sopra il tetto  | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Realizzazione scale esterne alla sagoma dell'edificio   | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Realizzazione di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese cabine di trasformazione e simili, realizzati da soggetti diversi dal Comune  | NC_DPR 380/2001_3.1.e2    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato  | NC_DPR 380/2001_3.1.e3    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore | NC_DPR 380/2001_3.1.e5    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Realizzazione di manufatti pertinenziali di qualsiasi natura che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale  | NC_DPR 380/2001_3.1.e6    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli   | NC_DPR 380/2001_3.1.e1/e7 |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Spargimento di materiali sciolti su area inedificata, finalizzata ad usi diversi da quelli agricoli   | NC_DPR 380/2001_3.1.e1/e7 |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Depositi di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato  | NC_DPR 380/2001_3.1.e7    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc, quali capanni, box, casette, realizzate in legno o altro materiale, gazebo chiusi con elementi permanenti e/o non facilmente rimovibili (no clip), ecc   | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
|  |                                   | Realizzazione di piscine non pertinenziali e relativi volumi tecnici  | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_3.1.b                       |
| Realizzazione di locali per paraggi non pertinenziali                                | NC_DPR 380/2001_3.1.e1            |   |                           |        |     | LR 23/1985_3.1.b                    |  |  |
| Realizzazione di chiosco/dehors/edicola su area privata non avente natura temporanea | NC_DPR 380/2001_3.1.e1            |   |                           |        |     | LR 23/1985_3.1.b                    |  |  |
| Realizzazione di chiosco/dehors/edicola su area pubblica                             | NC_DPR 380/2001_3.1.e1            |   |                           |        |     | REGOLAMENTO COMUNALE SPAZI PUBBLICI |  |  |
| 2  | RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA      | Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale  | RU_DPR 380/2001_3.1.f     |        |     |                                     |  | LR 23/1985_Art 3.1.c                   |
| 3  | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA         | Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono riconducibili alla RE gli interventi di MS che interessano parti esterne dell'edificio e apportano modifiche dimensionali alle caratteristiche esistenti  | RE_DPR 380/2001_3.1.d     |        |     |                                     | LR 23/1985_10Bis.1.f (NO modifiche sagoma) | LR 23/1985_3.1.a (SI modifiche sagoma) |
|  |                                   | Interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente (in zona A è necessaria anche la conservazione della sagoma dell'edificio preesistente), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica  | RE_DPR 380/2001_3.1.d     |        |     |                                     | LR 23/1985_10Bis.1.f (NO modifiche sagoma) | LR 23/1985_3.1.a (SI modifiche sagoma) |
|  |                                   | Realizzazione di soppalco abitabile (stanza, bagno, ecc)  | RE_DPR 380/2001_3.1.d     |        |     |                                     | LR 23/1985_10Bis.1.f                       |  |
| 4  | RICOSTRUZIONE DI EDIFICI CROLLATI | Interventi volti alla ricostruzione di edifici crollati la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo  | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_Art 3.1.c                   |
|  |                                   | Interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, se non è possibile accertarne in loco la preesistente consistenza  | NC_DPR 380/2001_3.1.e1    |        |     |                                     |  | LR 23/1985_Art 3.1.b                   |
|  |                                   | Interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne in loco la preesistente consistenza  | RE_DPR 380/2001_3.1.d     |        |     |                                     |  | LR 23/1985_Art 3.1.b                   |

| N  | TIPOLOGIA di MASSIMA  | DESCRIZIONE ESTESA   | TIPOLOGIA DI INTERVENTO   | LIBERA            | CIL                                   | CILA  | SCIA   | PdC |
|----|---|--|---|-------------------|---------------------------------------|---|--|-----|
| 5  | <b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>   | Interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio | RC_DPR 380/2001_3.1.c   |                   |                                       | LR 23/1985_15.2.a<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.b<br>(SI parti strutturali) |     |
|    |   | Realizzazione di fondazioni in edificio esistente  | RC_DPR 380/2001_3.1.c   |                   |                                       | LR 23/1985_15.2.a<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.b<br>(SI parti strutturali) |     |
|    |   | Realizzazione di vespaio in edificio esistente   | RC_DPR 380/2001_3.1.c   |                   |                                       | LR 23/1985_15.2.a<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.b<br>(SI parti strutturali) |     |
| 6  | <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>   | Interventi necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Se interessa parti esterne dell'edificio la MS deve avvenire senza alcuna modifica dimensionale delle caratteristiche esistenti   | MS_DPR 380/2001_3.1.b   |                   |                                       | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |     |
|    |   | Interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso   | MS_DPR 380/2001_3.1.b   |                   |                                       | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |     |
|    |   | Realizzazione di soppalco non abitabile (ripostiglio, magazzino, ecc)  | MS_DPR 380/2001_3.1.b   |                   |                                       | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |     |
| 7  | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>   | Interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici. Se interessa parti esterne dell'edificio la MO deve avvenire senza alcuna modifica dimensionale e/o estetico/percettiva delle caratteristiche esistenti   | MS_DPR 380/2001_3.1.a   | LR 23/1985_15.1.a |                                       |   |  |     |
|    |   | Interventi necessari per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti  | MS_DPR 380/2001_3.1.a   | LR 23/1985_15.1.a |                                       |   |  |     |
| 8  | <b>MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE</b>   | Modifica della destinazione d'uso dell'unità immobiliare senza realizzazione di opere edili  |   |                   | LR 23/1985_11.4<br>(NO rilevante URB) |   | LR 23/1985_11.7<br>(SI rilevante URB)          |     |
| 9  | <b>DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE</b>  | Demolizione di manufatti edilizi senza ricostruzione   |   |                   |                                       | DPR 380/2001_6Bis                           |  |     |
| 10 | <b>OPERE INTERNE ALLA SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE</b><br><br><b>Modifica delle caratteristiche interne della singola unità immobiliare</b>     | Lavori finalizzati al rifacimento degli elementi presenti all'interno della singola unità immobiliare, comprensivi di eliminazione/rifacimento pareti, infissi, pavimenti, massetti, impianti, controsoffitti, ecc., nonché i lavori finalizzati alla modifica della distribuzione interna della singola unità immobiliare.<br>Non possono alterare né l'esterno né la volumetria complessiva degli edifici.   | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Se trattasi solo di finiture (esempio: pavimenti, porte, intonaci, tinteggiature, controsoffitto, ecc)<br>MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>In tutti i rimanenti casi e se non comportano modifiche delle destinazioni di uso | LR 23/1985_15.1.a |                                       | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |     |
|    |   |  | RE_DPR 380/2001_3.1.d<br>Qualunque intervento se comporta modifiche destinazioni uso  |                   |                                       |   | LR 23/1985_10Bis.1.f<br>+11.10                 |     |
|    |   |  |   |                   |                                       |   |  |     |
| 11 | <b>OPERE INTERNE ALLE UNITA' IMMOBILIARI</b><br><br><b>Modifica della consistenza/numero delle unità immobiliari</b>                          | Lavori finalizzati allo spostamento di alcuni locali o parti di essi da una unità immobiliare ad altra e/o unione di due unità immobiliari, con modifiche alla distribuzione interna della singola unità immobiliare, comprensivi di eliminazione/rifacimento pareti, infissi, pavimenti, massetti, ecc.<br>Non possono alterare né l'esterno né la volumetria complessiva degli edifici.  | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Tutti gli interventi se non comportano modifiche destinazioni uso  |                   |                                       | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |     |
|    |   |  | RE_DPR 380/2001_3.1.d<br>Tutti gli interventi se comportano modifiche destinazioni uso  |                   |                                       |   | LR 23/1985_10Bis.1.f<br>+11.10                 |     |
| 12 | <b>OPERE INTERNE ALLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI</b>  | Lavori finalizzati al rifacimento degli elementi presenti nelle parti comuni o di uso comune dell'edificio, comprensivi di eliminazione/rifacimento pareti, infissi, pavimenti, massetti, impianti, ecc., nonché i lavori finalizzati alla modifica della distribuzione interna dei locali.<br>Non possono alterare né l'esterno né la volumetria complessiva degli edifici.   | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Se trattasi solo di finiture (esempio: pavimenti, porte, intonaci, tinteggiature, controsoffitto, ecc)<br>MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>In tutti i rimanenti casi e se non comportano modifiche delle destinazioni di uso | LR 23/1985_15.1.a |                                       | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |     |
|    |   |  | RE_DPR 380/2001_3.1.d<br>Qualunque intervento se comporta modifiche destinazioni uso  |                   |                                       |   | LR 23/1985_10Bis.1.f<br>+11.10                 |     |
|    |   |  |   |                   |                                       |   |  |     |
| 13 | <b>IMPIANTI (Interni/esterni all'edificio fino al punto di allaccio del gestore)</b><br><br><b>Impianto idraulico (idrico/fognario) e gas</b> | Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto, comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie, dei relativi movimenti di terra, dei sanitari, della caldaia, ecc   | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento normativo + Riparazione anche con adeguamento)   | LR 23/1985_15.1.a |                                       |   |  |     |
|    |   |  | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuovi punti di presa)   | LR 23/1985_15.1.a |                                       |   |  |     |
|    |   |  | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti dell'impianto)  |                   |                                       | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |     |
|    |   |  | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Realizzazione ex novo (comprensiva anche della sostituzione integrale)   |                   |                                       | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |     |

| N  | TIPOLOGIA di MASSIMA  | DESCRIZIONE ESTESA   | TIPOLOGIA DI INTERVENTO  | LIBERA           | CIL | CILA  | SCIA   | PdC                                       |
|----|---|--|--|------------------|-----|---|--|---|
| 14 | <b>IMPIANTI<br/>(Interni/esterni all'edificio fino al punto di allaccio del gestore)</b><br><br><b>Impianto condizionamento (riscaldamento/raffreddamento)</b>                                      | Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto, comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie, dei relativi movimenti di terra, della caldaia, dei radiatori, dei condizionatori, ecc  | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento normativo + Riparazione anche con adeguamento)  | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |   |
|    |   |  | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuovi punti di presa)  | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |   |
|    |   |  | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti dell'impianto)   |                  |     | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |   |
|    |   |  | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Realizzazione ex novo (comprensiva anche della sostituzione integrale)  |                  |     | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |   |
| 15 | <b>IMPIANTI<br/>(Interni/esterni all'edificio fino al punto di allaccio del gestore)</b><br><br><b>Impianto elettrico, telefonico, citofonico, dati, televisione, satellite, video sorveglianza</b> | Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto, comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie, dei relativi movimenti di terra, del contatore con reltvi dispositivi di sicurezza, dei frutti, degli apparecchi utilizzatori (citofoni, lampadari, ecc), ecc | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento normativo + Riparazione anche con adeguamento)  | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |   |
|    |   |  | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuovi punti di presa)  | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |   |
|    |   |  | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti dell'impianto)   |                  |     | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |   |
|    |   |  | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Realizzazione ex novo (comprensiva anche della sostituzione integrale)  |                  |     | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |   |
| 16 | <b>IMPIANTI<br/>(Interni/esterni all'edificio)</b><br><br><b>Impianti mobilità verticale o orizzontale (verticale=ascensore+scale mobili+servoscala / orizzontale=tapis roulant)</b>                | Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto, comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie e dei relativi movimenti di terra, ecc   | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento normativo + Riparazione anche con adeguamento)  | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |   |
|    |   |  | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti dell'impianto)   |                  |     | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |   |
|    |   |  | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Sostituzione integrale  |                  |     | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |   |
|    |   |  | RE_DPR 380/2001_3.1.d<br>Realizzazione ex novo   |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.f<br>(NO modifiche sagoma)  | LR 23/1985_3.1.a<br>(SI modifiche sagoma) |
| 17 | <b>FACCIATA/PARETI ESTERNE</b>  | Interventi edilizi su tutti gli elementi di facciata, quali zoccolature, intonaci, rivestimenti (compresa la realizzazione di cappotti per contenimento energetico), infissi e davanzali, tinteggiature, cornicioni, gronde e pluviali, parapetti e ringhiere, ecc   | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, senza alcuna modifica dimensionale e/o estetico/percettiva, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità (rappezzi parziali, sostituzione di infissi e davanzali, gronde e pluviali, parapetti e ringhiere, con altri delle medesime caratteristiche, interventi su zoccolature, intonaci, rivestimenti (compresa la realizzazione di cappotti per contenimento energetico), infissi e davanzali, tinteggiature, cornicioni, gronde e pluviali, parapetti e ringhiere, senza alterazione delle caratteristiche preesistenti, ecc | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |   |
|    |   |  | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, con modifica delle caratteristiche estetico/percettive, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità (esempio: gli stessi interventi della MO quando alterno le caratteristiche preesistenti, realizzazione intonaco in edificio non finito, ecc)  |                  |     | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |   |
|    |   |  | RE_DPR 380/2001_3.1.d<br>Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle caratteristiche dimensionali (esempio: cappotto termico, trasfromazione di finestra in porta finestra, ecc)  |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.f                           |   |
|    |   |  | RE_DPR 380/2001_3.1.d<br>Realizzazione ex novo/Eliminazione elementi esistenti (esempio: realizzazione ex novo o chiusure di infissi, ecc)   |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.f                           |   |
| 18 | <b>ELEMENTI SPORGENTI DA FACCIATA/PARETI ESTERNE</b>  | Interventi edilizi su tutti gli elementi sporgenti dalla facciata, quali balconi, terrazze, verande, tettoie, parapetti e ringhiere, ecc   | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, senza alcuna modifica dimensionale e/o estetico/percettiva, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità (rappezzi parziali, ecc)  | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |   |
|    |   |  | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, con modifica delle caratteristiche estetico/percettive, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità   |                  |     | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |   |
|    |   |  | RE_DPR 380/2001_3.1.d<br>Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle caratteristiche dimensionali   |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.f<br>(NO modifiche sagoma)  | LR 23/1985_3.1.a<br>(SI modifiche sagoma) |
|    |   |  | RE_DPR 380/2001_3.1.d<br>Realizzazione ex novo/Eliminazione elementi esistenti   |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.f<br>(NO modifiche sagoma)  | LR 23/1985_3.1.a<br>(SI modifiche sagoma) |

| N  | TIPOLOGIA di MASSIMA | DESCRIZIONE ESTESA  | TIPOLOGIA DI INTERVENTO  | LIBERA           | CIL | CILA  | SCIA   | PdC              |
|----|----------------------|---|--|------------------|-----|---|--|------------------|
| 19 | COPERTURA            | Interventi edilizi sugli elementi costituenti la copertura di un edificio, quali modifica dei materiali di finitura della copertura, modifica dello spessore del solaio di copertura anche ai fini del contenimento energetico e della impermeabilizzazione, modifica delle pendenze e/o dello schema della copertura (da capanna a padiglione, a tetto piano, ecc), inserimento di lucernari e/o abbaini, realizzazione di terrazza a tasca, inserimento canne fumarie, sostituzione e/o inserimento nuovi elementi di orditura, gronde e pluviali, ecc. | MO_DPR 380/2001_3.1.a<br>Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, senza alcuna modifica dimensionale e/o estetico/percettiva, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità (rappezzi parziali, sostituzione tegole/gronde/pluviali con altre delle medesime caratteristiche, interventi sui cornicioni con medesime caratteristiche, ecc)  | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |                  |
|    |                      |   | MS_DPR 380/2001_3.1.b<br>Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle caratteristiche estetico/percettive, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità (esempio: gli stessi interventi della MO quando alterno le caratteristiche preesistenti, modifica dei materiali di finitura della copertura, modifica dello spessore del solaio di copertura anche ai fini del contenimento energetico e della impermeabilizzazione, inserimento canne fumarie, sostituzione e/o inserimento nuovi elementi di orditura, ecc) |                  |     | LR 23/1985_15.2.b<br>(NO parti strutturali) | LR 23/1985_10Bis.1.a<br>(SI parti strutturali) |                  |
|    |                      |   | RE_DPR 380/2001_3.1.d<br>Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle caratteristiche dimensionali, che non fanno uscire dal concetto di sagoma (esempio: inserimento lucernario, ecc)   |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.f                           |                  |
|    |                      |   | RE_DPR 380/2001_3.1.d<br>Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle caratteristiche dimensionali, che fanno uscire dal concetto di sagoma (esempio: modifica dello schema della copertura, ecc)  |                  |     |   |  | LR 23/1985_3.1.a |
|    |                      |   | RE_DPR 380/2001_3.1.d<br>Modifiche di sagoma ma che non costituiscono volume urbanistico (esempio: modifica della pendenza delle falde, ecc)   |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.f                           |                  |
|    |                      |   | NC_DPR 380/2001_3.1.e1<br>Ogni modifica che genera volume urbanistico (esempio: modifica dello schema della copertura, modifica della pendenza delle falde, inserimento di abbaini, inserimento di terrazze a tasca, ecc)  |                  |     |   |  | LR 23/1985_3.1.a |
| 20 | ALTRO                | Parcheggi pertinenziali (articolo 9 della legge n. 122/1989)  | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguarda parti strutturali  |                  |     |   | L 122/1989_9.2                                 |                  |
|    |                      |   | MS (che non riguarda parti strutturali)  |                  |     | LR 23/1985_15.2.b                           |  |                  |
|    |                      |   | MO   | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |                  |
|    |                      | Opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile   | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguarda parti strutturali  |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.c                           |                  |
|    |                      |   | MS (che non riguarda parti strutturali)  |                  |     | LR 23/1985_15.2.b                           |  |                  |
|    |                      |   | MO   | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |                  |
|    |                      | Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola  | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguarda parti strutturali  |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.d                           |                  |
|    |                      |   | MS (che non riguarda parti strutturali)  |                  |     | LR 23/1985_15.2.b                           |  |                  |
|    |                      |   | MO   | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |                  |
|    |                      | Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili  | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguarda parti strutturali  |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.j                           |                  |
|    |                      |   | MS (che non riguarda parti strutturali)  |                  |     | LR 23/1985_15.2.b                           |  |                  |
|    |                      |   | MO   | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |                  |
|    |                      | Tettoie di copertura (anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica) e Gazebo chiusi con elementi non permanenti e facilmente rimovibili (clip)   | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguarda parti strutturali  |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.e                           |                  |
|    |                      |   | MS (che non riguarda parti strutturali)  |                  |     | LR 23/1985_15.2.b                           |  |                  |
|    |                      |   | MO   | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |                  |
|    |                      | Piscine qualificabili come pertinenze urbanistiche e relativi vani tecnici  | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguarda parti strutturali  |                  |     |   | LR 23/1985_10Bis.1.c                           |                  |
|    |                      |   | MS (che non riguarda parti strutturali)  |                  |     | LR 23/1985_15.2.b                           |  |                  |
|    |                      |   | MO   | LR 23/1985_15.1a |     |   |  |                  |

| N  | TIPOLOGIA di MASSIMA                  | DESCRIZIONE ESTESA   | TIPOLOGIA DI INTERVENTO                                  | LIBERA            | CIL               | CILA              | SCIA | PdC |  |
|--|---------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----|--|
| 20   | ALTRO                                 | Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la   | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO |                   |                   | LR 23/1985_15.2.c |      |     |  |
|  |                                       |  | MO   | LR 23/1985_15.1a  |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a 120 giorni, quali case mobili, roulotte, camper, imbarcazioni, palchi, tensostrutture, chioschi bar, ecc   | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO |                   | LR 23/1985_15.2.e |                   |      |     |  |
|  |                                       |  | MO   | LR 23/1985_15.1a  |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a 120 giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità, quali case mobili, roulotte, camper, imbarcazioni, palchi, tensostrutture, chioschi bar, ecc  | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO |                   | LR 23/1985_15.2.f |                   |      |     |  |
|  |                                       |  | MO   | LR 23/1985_15.1a  |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente   | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO |                   | LR 23/1985_15.2.g |                   |      |     |  |
|  |                                       |  | MO   | LR 23/1985_15.1a  |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi  | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO |                   | LR 23/1985_15.2.h |                   |      |     |  |
|  |                                       |  | MO   | LR 23/1985_15.1a  |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali   | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO |                   | LR 23/1985_15.2.i |                   |      |     |  |
|  |                                       |  | MO   | LR 23/1985_15.1a  |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Muri di cinta, cancellate e relativi ingressi  | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO |                   | LR 23/1985_15.2.j |                   |      |     |  |
|  |                                       |  | MO   | LR 23/1985_15.1a  |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive)   | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO |                   | LR 23/1985_15.2.k |                   |      |     |  |
|  |                                       |  | MO   | LR 23/1985_15.1a  |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Installazione all'interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione   | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO |                   | LR 23/1985_15.2.l |                   |      |     |  |
|  |                                       |  | MO   | LR 23/1985_15.1a  |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari | Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO |                   | LR 23/1985_15.2.m |                   |      |     |  |
|  |                                       |  | MO   | LR 23/1985_15.1a  |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola   | Realizzazione + Interventi successivi                    | LR 23/1985_15.1.e |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio  | Realizzazione + Interventi successivi                    | LR 23/1985_15.1.b |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc, quali capanni, box, cassette, relaizzate in legno o altro materiale, gazebo chiusi con elementi permanenti e/o non facilmente rimovibili, ecc  | Realizzazione + Interventi successivi                    | LR 23/1985_15.1.g |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Recinzioni e relativi ingressi   | Realizzazione + Interventi successivi                    | LR 23/1985_15.1.g |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Barbecue (con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc)  | Realizzazione + Interventi successivi                    | LR 23/1985_15.1.g |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Opere di pavimentazione (comprendenti anche di marciapiedi e gradini per superamento di quota) e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale  | Realizzazione + Interventi successivi                    | LR 23/1985_15.1.h |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Posizionamento di tende (ombrelloni, ecc), pergolati e rastrelliere per biciclette   | Realizzazione + Interventi successivi                    | LR 23/1985_15.1.f |                   |                   |      |     |  |
|  |                                       | Posizionamento di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti e insegne  | Realizzazione + Interventi successivi                    | LR 23/1985_15.1.i |                   |                   |      |     |  |
| Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato   | Realizzazione + Interventi successivi | LR 23/1985_15.1.c  |  |                   |                   |                   |      |     |  |
| Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari | Realizzazione + Interventi successivi | LR 23/1985_15.1.d  |  |                   |                   |                   |      |     |  |
| Realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria   | Realizzazione + Interventi successivi | LR 23/1985_15.1.j  |  |                   |                   |                   |      |     |  |
| Interventi di risanamento dall'amianto   |                                       |  |  |                   | LR 23/1985_15.2.d |                   |      |     |  |
| Camino/Canna fumaria   | Fa parte dell'impianto                |  |  |                   |                   |                   |      |     |  |
| Antenna TV/Satellite/radioamatori, ecc   | Fa parte dell'impianto                |  |  |                   |                   |                   |      |     |  |